

GENEL ÖZELLİKLER

Fabrikalarda mesai başlangıç ve bitişlerinde otomatik olarak zil çaldırmak istenir ise paydos mola zil saati kullanılmalıdır. Günümüzde bir çok işletme personellerin vardiya başlangıçları, vardiya bitişleri ve mola saatleri için manuel olarak zil çaldırma sistemi kullanmaktadır. Mola zil saati ile vardiya başlangıç ve bitişlerinde zilleri otomatik çaldırabilirsiniz.

Vardiya zili cihazı bilgisayar üzerinde USB kablosu ile programlanabilen Türk Mühendisler tarafından tasarlanmış yerli üretim paydos ve molalarda zil çaldırma işleminin otomatik olarak yapılabilmesi için üretilmiştir.

Teknik özellikleri

- Haftanın 7 günü her gün için 32 farklı program girilerek zil çaldırılabilir.
- Her mola çalma saati için farklı çalma süresi girilebilir. (Mesai başlangıcında 3 bitişte 5 sn çaldırılabilir.
- AC 220 Volt röle çıkışı
- Gerçek zamanlı 10 yıl saat bilgilerini korur.
- AC 220 Volt çalışma voltajı
- 2 Adet kampana zil yada siren bağlanabilir.

220 Volt

Zil Ünitesi



ZİL ÜNİTESİ



Fabrikalarda mesai başlangıç ve bitişlerinde otomatik olarak zil çaldırmak istenir ise paydos mola zil saati kullanılmalıdır. Günümüzde bir çok işletme personellerin vardiya başlangıçları, vardiya bitişleri ve mola saatleri için manuel olarak zil çaldırma sistemi kullanmaktadır. **Mola zil saati** ile vardiya başlangıç ve bitişlerinde zilleri otomatik çaldırabilirsiniz.

Vardiya zili cihazı bilgisayar üzerinde USB kablosu ile programlanabilen Türk Mühendisler tarafından tasarlanmış yerli üretim paydos ve molalarda zil çaldırma işleminin otomatik olarak yapılabilmesi için üretilmiştir.

Teknik özellikleri

- Haftanın 7 günü her gün için 32 farklı program girilerek zil çaldırılabilir.
- Her mola çalma saati için farklı çalma süresi girilebilir. (Mesai başlangıcında 3 bitişte 5 sn çaldırılabilir.
- AC 220 Volt röle çıkışı
- Gerçek zamanlı 10 yıl saat bilgilerini korur.
- AC 220 Volt çalışma voltajı
- 2 Adet kampana zil yada siren bağlanabilir.